



Консультации по вопросам применения
и приобретения препаратов:

+7 499 110 -14 - 35
127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20, корп. 15

info@miralek.vet
www.miralek.vet

**КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ
ПТИЦЕВОДСТВА**

НАИМЕНОВАНИЕ	ФОРМА ВЫПУСКА	СОСТАВ	ПОКАЗАНИЯ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ				
Амоксим 80%	порошок	Амоксициллин тригидрат, 800 мг	Колібактериоз, сальмонеллез и др. инфекции желудочно-кишечного, респираторного, мочеполового тракта	10-25 мг/кг массы тела 2 раза в сутки в течение 5-7 дней
Метронидазол	таблетки	Метронидазол, 0,5 гр	Гистомоноз гусей и уток	10 мг /1 кг массы тела 3 раза в день в течение 10 дней 3 таблетки на 1 кг корма 1 раз в день в течение 10 дней
Метрофуросин	порошок	Метронидазол, 0,11 гр Окситетрациклина гидрохлорид, 0,025 гр Фуразолидон, 0,01 гр	Респираторный микоплазмоз кур, заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы	1,5-2 кг на 1 т корма в течение 5-7 дней
Доксициклин П-500	порошок	Доксициклин, 500 мг	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей	200-400 гр на 1000 л воды в течение 3-5 дней
Энроколистин	раствор	Энрофлоксацин, 100 мг Колистин сульфат, 50 мг	Колібактериоз, сальмонеллез, псевдомоноз, пастереллез, микоплазмоз, инфекционный ринит, стафилококкоз	0,1 см ³ /кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
Доливет	раствор	Доксициклин, 100 мг Линкомицин, 100 мг	Колібактериоз, сальмонеллез, клостридиоз, пастереллез, микоплазмоз	1 мл/л в течение 3-5 дней
Тиафарм	порошок	Тиамулин гидрогенфумарат, 450 мг	Микоплазменные инфекции	50 гр/100 л воды в течение 3 дней
Доксик 10%	раствор	Доксициклин гиклат, 100 мг	Колібактериоз, сальмонеллез, пастереллез, микоплазмоз, хламидиоз, диарея, стафилококкоз	0,5-1,0 мл/1 л воды в течение 3-5 дней
Колистин-240	раствор	Колистин 240, млн.МЕ	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей	0,5 мл/1 л воды в течение 3-4 дней.
Гентафарм 10%	порошок	Гентамицина сульфат, 100 мг	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта	5 гр/100 л воды в течение 5-7 дней
Окситетравет 20%	порошок	Окситетрациклина гидрохлорид, 200 мг	Колібактериоз, пастереллез, сальмонеллез, микоплазмоз, стафилококковая инфекция, риккетсиоз, актиномикоз	100-250 мг/кг массы тела 2 раза в сутки в течение 3-5 дней
Энроцин 10%	порошок	Энрофлоксацин, 100 мг	Колібактериоз, пастереллез, сальмонеллез, гемофилез, кампилобактериоз, атрофический ринит, микоплазмоз, хламидиоз, стафилококковая инфекция, инфицированные раны	1 кг/1 т корма 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
Энроцин 20%	порошок	Энрофлоксацин, 200 мг		0,5 кг/1 т корма 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
Энроцин-С 10%	раствор	Энрофлоксацин, 100 мг		5 мл/10 л воды в течение 3-5 дней

Тилоцин 800 ME	порошок	Тилозин тартрат, 800 ME	Респираторный микоплазмоз кур, инфекционный синусит индек	0,65 гр/1 л воды в течение 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания
Тилоцин 500 ME	порошок	Тилозин тартрат, 500 ME		1 гр/1 л воды в течение 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания
Норвет 20%	порошок	Норфлоксацин, 200 мг	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовых путей	12,5-25 мг/1 кг массы тела 1 раз в сутки в течении 3-5 дней
Норвет 10%	порошок	Норфлоксацин, 100 мг		25-50 мг/1 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
Биовит	порошок	Комплексный препарат, содержащий хлортетрациклина гидрохлорид, витамины E и B12, соединения цинка и селена	Пастереллез, сальмонеллез, колібактериоз, лептоспироз, листериоз, некробактериоз, пневмоэнтерит бактериальной этиологии	0,60 - 0,65 гр/1 кг массы тела
Амоксициллин 115	порошок	Амоксициллина тригидрат, 115 мг	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания	100 гр/50 л воды 2 раза в сутки в течение 3-5 дней
Энротим 10%	раствор	Энрофлоксацин, 100 мг	Бактериальные заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания	0,05 мл/1 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
Энротим 10%	порошок			30-50 мг/1 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
Линкоспек	порошок	Линкомицин, 220 мг Спектомицин, 440 мг	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания	0,75 гр/1 л воды 1 раз в сутки в течение 5-7 суток.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ

Аванте	фл 4 гр	Цефтиофур, 4,0 гр	Контроль раннего падежа цыплят, связанного с Escherichia coli, Salmonella spp. и другими микроорганизмами, чувствительными к цефтиофурю натрия	0,08-0,2 мг на голову подкожно в области шеи
---------------	---------	-------------------	--	--

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Альбовет	порошок	Альбендазол, 0,1 гр	Нематодоз, цестодоз, трематодоз	0,5 гр/10 кг массы тела однократно
Альбендатим 10%	гранулированный порошок	Альбендазол, 0,1 гр	Аскаридоз, гетеракидоз	100 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в течении 2 дней
Альбендатим 20%	гранулированный порошок	Альбендазол, 0,2 гр	Аскаридоз, гетеракидоз	50 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в течение 2 дней
Левамизол г/х 7,5%	100 мл	Левамизол гидрохлорид, 75 мг	Аскаридоз, гетеракидоз, капилляриоз, гангулетеракидоз, тетрамероз, амидо-стомоз, сингамоз	1 мл/2,5 кг массы тела однократно внутрь с водой
Тимбендазол 22%	гранулированный порошок	Фенбендазол, 0,22 гр	Аскаридоз, гетеракидоз, амидостомоз, гангулетеракидоз	23-45 мг/кг массы тела однократно групповым методом

КОКЦИДИОСТАТИКИ

Ампронетфарм	порошок	Ампролиум гидрохлорид, 0,3 гр	Эймериоз	800 гр/1 т воды в течение 5-7 дней
Ампронетфарм С	раствор	Ампролиум гидрохлорид, 300 мг		800 мл/1 т воды в течение 5-7 дней